

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását a MÁV FKG megkezdi, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeit az alább megadott időpontokban
- Az permetező gépkocsi és a permetező szerelvény útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (biztonsági adatlapok mellékletben csatolva):

AMEGA 480SL/MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600 g/l, kijuttatott dózis : 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCESS T petoxamid 300 g/l, kijuttatott dózis : 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/SPUR trisziloxan 210 g/l, kijuttatott dózis : 0,6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX sztirol-akrilat kopolimer 27%, trisziloxan 15,6%, propilénglikol 7,5%, kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, , gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l florasulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi

szervezetekre kifejezetten veszélyes

GARLON tiklopir 61%, kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Permetező szerelvény ütemterv					
Munkavezető: Szarka Sándor Tel.: 06 30 939 7735					
Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás

2018.05.17

Dombóvár	35	97,8	Kaposvár - Siófok	
----------	----	------	-------------------	--

2018.05.18

Dombóvár	36	52,685	Fonyód - Kaposvár	
----------	----	--------	-------------------	--

2018.05.23	Dombóvár	30	96,91	Balatonszentgyörgy - Szabadbaty- tyán	
------------	----------	----	-------	--	--

2018.05.25

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi

Munkavezető tel.:

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
35	Somogyaszaló			0,021
35	Somodor			0,018
35	Bonnya	0,3		0,02
35	Andocs			0,027
35	Kapoly			0,022
35	Daránypusztá	1,94	0,06	0,016
35	Som-Nagyberény			0,015
35	Siójut			0,015
35	Sióvölgy			0,022
36	Várda			0,03
36	Pamuk			0,15
36	Öreglak		0,288	
36	Tatárvár			0,048
36	Pusztaberény			0,045

2018.05.29		Vízvételezés: 2 x 0,5 m ⁴		
<i>15262 számú permetező gépkocsi</i>		<i>Munkavezető tel.:</i>		
Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
30	Balatonvilágos			0,124
30	Balatonszabadi fürdő	0,4		0,1602
30	Balatonszéplak-felső jobb-bal			0,411
30	Balatonszéplak-alsó jobb-bal			0,387
30	Zamárdi	0,1		0,1

2018.05.30		Vízvételezés: 2 x 0,5 m ⁴	
<i>15262 számú permetező gépkocsi</i>		<i>Munkavezető tel.:</i>	
Vv.	Állomásnév	igény (szelv-től szelv-ig)	Útátjáró (ha) össz.
30	Szabadbattyán - Kiscséripuszta	798+12	0,432
30	Szabadbattyán - Kiscséripuszta	821+83	0,432
30	Kiscséripuszta	846+51	0,216
30	Kiscséripuszta - Lepsény	849+50	0,432
30	Kiscséripuszta - Lepsény	873+75	0,432
30	Kiscséripuszta - Lepsény	894+20	0,432
30	Kiscséripuszta - Lepsény	924+41	0,432
30	Lepsény állomás	944+79	0,396

30	Lepsény - Balatonaliga	1000+48	0,396
30	Balatonaliga - Szabadisóstó	1023+35	0,396
30	Balatonaliga - Szabadisóstó	1032+88	0,432
30	Balatonaliga - Szabadisóstó	1043+53	0,432
30	Balatonaliga - Szabadisóstó	1054+75	0,432
30	Balatonaliga - Balaton-szabadi-Sóstó	1065+45	0,432
30	Balatonaliga - Szabadisóstó	1071+70	0,432
30	Szabadisóstó	1084+60	0,216
30	Szabadisóstó	1088+78	0,216
30	Szabadisóstó - Siófok	1098+02	0,432
30	Szabadisóstó - Siófok	1100+97	0,216
30	Szabadisóstó - Siófok	1105+47	0,108
30	Szabadisóstó - Siófok	1120+97	0,432
30	Szabadisóstó - Siófok	1121+27	0,02

2018.05.31Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi

Munkavezető tel.:

Vv.	Állomásnév	igény (szelv-től szelv-ig)	Útátjáró (ha) össz.
30	Siófok állomás	1129+19	0,396
30	Siófok állomás	1141+35	0,148
30	Siófok állomás	1149+95	0,06
30	Siófok - Zamárdi-felső	1152+64	0,432
30	Siófok - Zamárdi-felső	1154+60	0,216
30	Siófok - Zamárdi-felső	1157+36	0,396
30	Siófok - Zamárdi-felső	1160+24	0,432
30	Siófok - Zamárdi-felső	1164+59	0,432
30	Siófok - Zamárdi-felső	1167+16	0,432
30	Siófok - Zamárdi-felső	1174+90	0,216
30	Siófok - Zamárdi-felső	1178+99	0,216
30	Siófok - Zamárdi-felső	1190+41	0,432
30	Siófok - Zamárdi-felső	1195+00	0,216
30	Siófok - Zamárdi-felső	1199+04	0,216
30	Siófok - Zamárdi-felső	1201+77	0,432
30	Siófok - Zamárdi-felső	1204+94	0,432
30	Siófok - Zamárdi-felső	1209+03	0,216
30	Zamárdi-felső állomás	1215+14	0,396
30	Zamárdi-felső - Szántód-Köröshegy	1228+65	0,432
30	Zamárdi-felső - Szántód-Köröshegy	1234+57	0,432
30	Zamárdi-felső - Szántód-Köröshegy	1237+93	0,432
30	Zamárdi-felső - Szántód-Köröshegy	1242+58	0,432
30	Zamárdi-felső - Szántód-Köröshegy	1261+93	0,432
30	Szántód-Köröshegy	1271+00	0,216
30	Szántód-Köröshegy - Balatonszárszó	1283+87	0,432

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Jelen levelünket postai úton is megküldjük.

Káplár Tünde osztályvezető megbízásából üdvözlettel:

Sár Anikó

ingatlankezelési szakelőadó



MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Területi Ingatlankezelési és Zöldterületkarbantartási Osztály

7623 Pécs, Szabadság u. 39.

Tel.: 00361 515 1984; Fax: 00361 515 1984

Mobil: 003630 497 5628

Email: sara@mav.hu

Honlap: www.mav.hu